




Kolo Vesi

Цены на продукцию компании «KOLO VESI» от 21 марта 2019г.

1. Очистные сооружения Kolo Vesi	2-5
2. Очистные сооружения Zörde	6
3. Очистные сооружения Novo Eko	7
4. Очистные сооружения Kolo Ilma	8
5. Погреба Kellari	9
6. Кессоны Korsu	10
7. Жироуловители TUK «под мойку»	11
8. Пескоуловители Talletus «под мойку»	12



1. Очистные сооружения Kolo Vesi

	Число польза вателей	Производит ельно сть (л/сутки)	Залповый сброс (л)	Глубина залож. подв. трубы, мм	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта							
Kolo Vesi 3	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	99	139 000
Kolo Vesi 3 низкий корпус	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	101	145 900
Kolo Vesi 3 прин	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	104	148 900
Kolo Vesi 3 низкий корпус прин	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	106	160 900
Kolo Vesi 5	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	131	157 900
Kolo Vesi 5 низкий корпус	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	147	163 900
Kolo Vesi 5 прин	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	136	172 900
Kolo Vesi 5 низкий корпус прин	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	152	178 900
Kolo Vesi 8	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	169 900
Kolo Vesi 8 низкий корпус	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	148	175 900



Kolo Vesi

<u>Kolo Vesi 8</u> <u>прин</u>	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*215 0	148	184 900
<u>Kolo Vesi 8</u> <u>низкий</u> <u>корпус прин</u>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*165 0	153	190 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>10</u>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*215 0	166	181 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>10 прин</u>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*215 0	171	196 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>15</u>	от 12 до 17	3000	600	600	2000x2000x216 6	222	254 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>15 прин</u>	от 12 до 17	3000	600	600	2000x2000x216 6	227	268 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>20</u>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*273 8	320	313 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>20 прин</u>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*273 8	325	328 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>30</u>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*206 5	400	375 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>30</u> <u>прин</u>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*206 5	400	399 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>40</u>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*264 5	500	479 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>40</u> <u>прин</u>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*264 5	500	503 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>50</u>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*202 5	600	531 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>50</u> <u>прин</u>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*202 5	600	555 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>60</u>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*264 5	600	604 900
<u>Kolo Vesi</u> <u>60</u> <u>прин</u>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*264 5	600	629 900



Исполнение МИДИ, подводная труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)							
Коло Vesi 3 миди	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*215 0 (+300)	108	141 900
Коло Vesi 3 миди прин	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*215 0 (+300)	113	156 900
Коло Vesi 5 миди	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*245 0	140	166 900
Коло Vesi 5 миди прин	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*245 0	145	180 900
Коло Vesi 8 миди	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*245 0	157	178 900
Коло Vesi 8 миди прин	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*245 0	162	192 900
Коло Vesi 10 миди	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*245 0	175	190 900
Коло Vesi 10 миди прин	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*245 0	180	204 900
Коло Vesi 15 миди	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*253 8	310	303 900
Коло Vesi 15 миди прин	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*253 8	315	317 900
Исполнение ЛОНГ, подводная труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)							
Коло Vesi 3 лонг	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*275 0	112	145 900
Коло Vesi 3	от 1 до	600	210	1200	1000*1000*275	117	160 900



лонг прин	3				0		
Kolo Vesi 5 лонг	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*275 0	144	170 900
Kolo Vesi 5 лонг прин	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*275 0	149	184 900
Kolo Vesi 8 лонг	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*275 0	151	181 900
Kolo Vesi 8 лонг прин	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*275 0	166	196 900
Kolo Vesi 10 лонг	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*275 0	179	193 900
Kolo Vesi 10 лонг прин	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*275 0	184	208 900
Kolo Vesi 15 лонг	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*283 8	321	312 900
Kolo Vesi 15 лонг прин	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*283 8	326	326 900
Дополнительное оборудование							
Надставная горловина 300м					740*400	10	9 900
Надставная горловина 600мм					740*700	13	14 900
Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта					600*200*300	2	8 900
Таймер электромеханический					100*100*80	0,2	1 900
Насос с поплавковым выключателем					200*200*400	5	14 900
Насос поплавковым выключателем и шлангом					200*200*400	5	15 900
Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси					700*700*500	4	5 900
Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси					Комплект состоит из 2-х кассет		6 900
Анкерные блоки с тросом					1000x500	12	7 900



Kolo Vesi

<u>Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		5 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		8 900
<u>Крышка на станцию</u>	D740	17	6 900
<u>Фильтрационный модуль Соудатус</u>	1000*1000*227 5		16 900
<u>Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм</u>	315x315x1550	22	9 900

2. Очистные сооружения Zörde

 ZÖRDE	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
<u>Zörde 4 самотечная</u>	от 3 до 5	1250*1250*2080	110	89 900
<u>Zörde 7 самотечная</u>	от 6 до 8	1500*1500*2080	130	99 900
Zörde 4 Midi	от 3 до 5	1250*1250*2380	130	98 900
Zörde 7 Midi	от 6 до 8	1500*1500*2380	150	108 900
Zörde 4 Long	от 3 до 5	1250*1250*2680	150	101 900
Zörde 7 Long	от 6 до 8	1500*1500*2680	170	111 900



Дополнительное оборудование				
Комплект принудительного отведения		Шланг, хомут -2шт, манжета	0.5	1 000
Компрессорный модуль с композитной крышкой		450x450x450	24	6 900
Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм		315x315x1550	22	8 900
Насос Neoclima DP 400 CF со встроенным поплавком		235x150x140	5	4 900
Насос Pedrollo Top-1		150x160x230	6	14 900
Насос Dab Verty Nova 200 M		140x150x225	6	14 900
Компрессор Secoh SLL-40		254x177x176	5	15 900
Стойка для розетки на станцию Zörde				2 900
Надставная горловина 300мм		790x400	10	9 900
Надставная горловина 600мм		790x700	17	14 900
Крышка на станцию		B790	17	6 900
Биопрепарат Zörde 12 саше по 50 гр (300)		Продается только оптом, 6 упаковок в транспортной	Цена за упаков.	Цена за транспортную коробку



<u>грамм)</u>		коробке!	- 2400 рубле й	14 400
---------------	--	----------	-------------------------	--------

3. Очистные сооружения Novo Eko

	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Производительность л/сут	Цена (рублей)
<u>Novo Eko 3</u>	от 1 до 3	1250*1250*1580	600	52 900
<u>Novo Eko 5</u>	от 4 до 5	1250*1250*2080	1000	63 900

4. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число пользователей	Производительность, м ³ /сутки	Залповый сброс м ³	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Стоимость, рублей
<u>Kolo Ilma 75</u>	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	709 900
<u>Kolo Ilma 100</u>	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	883 900
<u>Kolo Ilma 150</u>	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1 378 900
<u>Kolo Ilma 200</u>	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	1 766 900
<u>Kolo Ilma 250</u>	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	2 227 900
<u>Kolo Ilma 300</u>	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	2 648 900




Коло Илма 400	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	3 534 900
Коло Илма 500	500	100	21	2000*2000*2300/20	4 414 900
Коло Илма в наземном исполнении					По запросу
Дополнительное оборудование					
Распределительный колодец				1000*1000*1500	60 900
Комплект для принудительного выброса очищенной воды				Камера, насос, шланг, 2 хомута	20 900

Погреб Kellari

	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)	Вес (кг)	Стоимость (рублей)
Погреб Kellari 2	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	193 900
Погреб Kellari 5	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	278 900
Погреб Kellari 7	1900*1800	2000*2700	435	346 900
Комплект анкерных блоков с тросом		1000*500	12	7 900



Кессоны Korsu


	Размеры изделия, длина*ширина*выс ота (мм)	Вес изделия , кг	Стоимость, рублей
Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм			
<u>Кессон Korsu 1</u>	1000*1000*1932	80	42 900
<u>Кессон Korsu 2</u>	1000*1000*2232	120	63 900
<u>Кессон Korsu 3</u>	1500*1500*2232	140	101 900
Дополнительное оборудование			
<u>Лестница алюминиевая 2м</u>		7	4 900
<u>Муфта скважинная универсальная</u>		3	10 900
<u>Вварка патрубка в стенку</u>			1 900
<u>Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля</u>		0,5	2 000



Kolo Vesi

<u>Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)</u>		10	5 900
<u>Электромонтажная коробка внутри кессона</u>		0,5	900
<u>Щит</u>	500x700	1,5	3 900
<u>Крышка на кессон</u>	D670	5	5 900
<u>Комплект анкерных блоков с тросом</u>	1000x500		7 900

Жирословители под мойку TUK

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубков (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>TUK 0.5-25</u>	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	9 100
<u>TUK 0.5-30</u>	0,14	300/275	30	10	420*370*370	9 600
<u>TUK 0.5-40</u>	0,14	270/240	40	12	520*370*370	10 200
<u>TUK 0.75-50</u>	0,21	275/245	50	14	520*420*370	10 500
<u>TUK 0.75-60</u>	0,21	310/235	60	16	520*470*370	10 900
<u>TUK 1.0-70</u>	0,28	325/300	70	18	620*420*470	11 600
<u>TUK 1.0-80</u>	0,28	320/290	80	20	720*420*470	12 700
<u>TUK 1.25-90</u>	0,35	320/290	90	22	720*520*420	13 100
<u>TUK 1.50-100</u>	0,42	320/290	100	24	770*520*420	13 800
<u>TUK 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	820*620*420	14 200



Kolo Vesi

TUK 1.75-150	0,49	370/340	150	28	820*620*470	14 900
TUK 2.0-175	0,56	420/390	175	30	820*620*520	15 300

Пескоуловители под мойку Talletus

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>Talletus 0.75-50</u>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	13 200
<u>Talletus 1.0-80</u>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	16 500
<u>Talletus 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	720*520*420	22 000