


**Цены на продукцию  
компании «Коломаки»  
от 14 мая 2018г.**

1. Очистные сооружения Коло Веси	2-6
2. Очистные сооружения Zorde	7
3. Очистные сооружения Kolo Ilma	8
4. Погреба Kellari	9
5. Кессоны Korsu	10
6. Жироуловители ТУК «под мойку»	11
7. Пескоуловители Таллетус «под мойку»	12



## 1. Очистные сооружения Kolo Vesi

	Число пользователей	Производительность (л/сутки)	Залповый сброс (л)	Глубина залож. подв. трубы, мм	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
<b>Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта</b>							
<b>Коло Веси 3</b>	от 1 до 3	600	250	600	1000*1000*2150	99	120 900
<b>Коло Веси 3 низкий корпус</b>	от 1 до 3	600	250	600	1500*1500*1650	101	131 900
<b>Коло Веси 3 Прин</b>	от 1 до 3	600	250	600	1000*1000*2150	104	134 900
<b>Коло Веси 3 низкий корпус Прин</b>	от 1 до 3	600	250	600	1500*1500*1650	106	145 900
<b>Коло Веси 5</b>	от 4 до 6	1000	350	600	1250*1250*2150	131	142 900
<b>Коло Веси 5 низкий корпус</b>	от 4 до 6	1000	350	600	1750*1750*1650	147	148 900
<b>Коло Веси 5 Прин</b>	от 4 до 6	1000	350	600	1250*1250*2150	136	156 900
<b>Коло Веси 5 низкий</b>	от 4 до 6	1000	350	600	1750*1750*1650	152	161 900



<b>корпус Прин</b>							
<b>Коло Веси 8</b>	от 7 до 9	1600	500	600	1500*1500*2150	148	153 900
<b>Коло Веси 8 низкий корпус</b>	от 7 до 9	1600	500	600	2000*2000*1650	148	159 900
<b>Коло Веси 8 Прин</b>	от 7 до 9	1600	500	600	1500*1500*2150	148	167 900
<b>Коло Веси 8 низкий корпус Прин</b>	от 7 до 9	1600	500	600	2000*2000*1650	153	172 900
<b>Коло Веси 10</b>	от 9 до 11	2000	700	600	1750*1750*2150	166	164 900
<b>Коло Веси 10 Прин</b>	от 9 до 11	2000	700	600	1750*1750*2150	171	178 900
<b>Коло Веси 15</b>	от 12 до 17	3000	1050	600	2000x2000x2166	222	230 900
<b>Коло Веси 15 Прин</b>	от 12 до 17	3000	1050	600	2000x2000x2166	227	243 900
<b>Коло Веси 20</b>	от 18 до 20	4000	1400	600	2000*2000*2738	320	284 900
<b>Коло Веси 20 Прин</b>	от 18 до 20	4000	1400	600	2000*2000*2738	325	298 900
<b>Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)</b>							
<b>Коло Веси 3 миди</b>	от 1 до 3	600	250	900	1000*1000*2150 (+300)	108	128 900




<b>Коло Веси 3 миди Прин</b>	от 1 до 3	600	250	900	1000*1000*2150 (+300)	113	141 900
<b>Коло Веси 5 миди</b>	от 4 до 6	1000	350	900	1250*1250*2450	140	150 900
<b>Коло Веси 5 миди Прин</b>	от 4 до 6	1000	350	900	1250*1250*2450	145	163 900
<b>Коло Веси 8 миди</b>	от 7 до 9	1600	500	900	1500*1500*2450	157	161 900
<b>Коло Веси 8 миди Прин</b>	от 7 до 9	1600	500	900	1500*1500*2450	162	174 900
<b>Коло Веси 10 миди</b>	от 9 до 11	2000	700	900	1750*1750*2450	175	172 900
<b>Коло Веси 10 миди Прин</b>	от 9 до 11	2000	700	900	1750*1750*2450	180	185 900
<b>Коло Веси 15 миди</b>	от 12 до 17	3000	1050	900	2000*2000*2538	310	275 900
<b>Коло Веси 15 миди Прин</b>	от 12 до 17	3000	1050	900	2000*2000*2538	315	288 900
<b>Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)</b>							
<b>Коло Веси 3 лонг</b>	от 1 до 3	600	250	1200	1000*1000*2750	112	131 900




<b>Коло Веси 3 лонг Прин</b>	от 1 до 3	600	250	1200	1000*1000*2750	117	145 900
<b>Коло Веси 5 лонг</b>	от 4 до 6	1000	350	1200	1250*1250*2750	144	154 900
<b>Коло Веси 5 лонг Прин</b>	от 4 до 6	1000	350	1200	1250*1250*2750	149	167 900
<b>Коло Веси 8 лонг</b>	от 7 до 9	1600	500	1200	1500*1500*2750	151	164 900
<b>Коло Веси 8 лонг Прин</b>	от 7 до 9	1600	500	1200	1500*1500*2750	166	178 900
<b>Коло Веси 10 лонг</b>	от 9 до 11	2000	700	1200	1750*1750*2750	179	175 900
<b>Коло Веси 10 лонг Прин</b>	от 9 до 11	2000	700	1200	1750*1750*2750	184	189 900
<b>Коло Веси 15 лонг</b>	от 12 до 17	3000	1050	1200	2000*2000*2838	321	283 900
<b>Коло Веси 15 лонг Прин</b>	от 12 до 17	3000	1050	1200	2000*2000*2838	326	296 900
<b>Дополнительное оборудование</b>							
<b>Надставная горловина 300м</b>					740*740*400	9	8 900
<b>Надставная горловина 600мм</b>					740*740*700	13	12 900

<b>Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта</b>	600*200*300	2	7 900
<b>Таймер электромеханический</b>	100*100*80	0,2	1 200
<b>Насос с поплавковым выключателем</b>	200*200*400	5	13 500
<b>Насос поплавковым выключателем и шлангом</b>	200*200*400	5	13 900
<b>Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси</b>	700*700*500	4	4 900
<b>Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси</b>	Комплект состоит из 2-х кассет		6 000
<b>Анкерные блоки с тросом</b>	1000x500	12	5 900
<b>Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)</b>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		4 900
<b>Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)</b>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		7 500
<b>Крышка на станцию</b>	D740	18	5 900
<b>Фильтрационный модуль Соудатус</b>	1000*1000*2275		14 900

## 2. Очистные сооружения Zörde

 ZÖRDE	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Zörde 4 самотечная	от 3 до 5	1250*1250*2080	100	79 900
Zörde 7 самотечная	от 6 до 8	1500*1500*2080	120	99 900
<b>Дополнительное оборудование</b>				
Компрессорный модуль с композитной крышкой		450x450x450	24	5 900
Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм		315x315x1550	22	7 900
Насос Neoclimate DP 400 CF со встроенным поплавком		320x220x160	4,21	4 000
Компрессор Hiblow		208x171x190	5,7	10 875
Биопрепарат Zörde 12 саше по 50 гр (300 грамм)		Продается только оптом, 6 упаковок в транспортной коробке!	Цена за упак. – 2400 рублей	Цена за транспортную коробку 14 400

### 3. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число пользователей	Производительность, м³/сутки	Залповый сброс м³	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Стоимость, рублей
<u>Коло Илма 30</u>	30	6	1,4	1500*1500*2300/2	362 900
<u>Коло Илма 50</u>	50	10	1,8	2000*2000*2300/2	439 900
<u>Коло Илма 75</u>	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	644 900
<u>Коло Илма 100</u>	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	802 900
<u>Коло Илма 150</u>	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1 252 900
<u>Коло Илма 200</u>	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	1 605 900
<u>Коло Илма 250</u>	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	2 024 900
<u>Коло Илма 300</u>	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	2 407 900
<u>Коло Илма 400</u>	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	3 212 900
<u>Коло Илма 500</u>	500	100	21	2000*2000*2300/20	4 012 900
Коло Илма в наземном исполнении					По запросу
<b>Дополнительное оборудование</b>					
Распределительный колодец				1000*1000*1500	54 900
Комплект для принудительного выброса очищенной воды				Камера, насос, шланг, 2 хомута	18 900



## 4. Погреб Kellari


	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)	Вес (кг)	Стоимость (рублей)
<u>Погреб Kellari 2</u>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	175 900
<u>Погреб Kellari 5</u>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	252 900
<u>Погреб Kellari 7</u>	1900*1800	2000*2700	435	314 900
<u>Комплект анкерных блоков с тросом</u>		1000*500	12	5 900



## 5. Кессоны Korsu

	Размеры изделия, длина*ширина*выс ота (мм)	Вес изделия, кг	Стоимость, рублей
<b>Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм</b>			
<b>Кессон Korsu 2</b>	1000*1000*2232	120	63 900
<b>Кессон Korsu 3</b>	1500*1500*2232	140	101 900
<b>Дополнительное оборудование</b>			
<b>Лестница алюминиевая 2м</b>		7	3 900
<b>Муфта скважинная универсальная</b>		3	9 900
<b>Вварка патрубка в стенку</b>			1 700
<b>Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля</b>		0,5	1 900
<b>Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)</b>		10	4 900
<b>Электромонтажная коробка внутри кессона</b>		0,5	700
<b>Щит</b>	500x700	1,5	2 900
<b>Крышка на кессон</b>	D670	5	4 900
<b>Комплект анкерных блоков с тросом</b>	1000x500		5 900

## 6. Жиरोуловители под мойку ТУК

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Производительность (кубометров/час)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>ТУК 0.5-25</u>	0,14	265/250	0,5	25	8,5	420*320*370	8 200
<u>ТУК 0.5-30</u>	0,14	300/275	0,5	30	10	420*370*370	8 700
<u>ТУК 0.5-40</u>	0,14	270/240	0,5	40	12	520*370*370	9 200
<u>ТУК 0.75-50</u>	0,21	275/245	0,75	50	14	520*420*370	9 500
<u>ТУК 0.75-60</u>	0,21	310/235	0,75	60	16	520*470*370	9 900
<u>ТУК 1.0-70</u>	0,28	325/300	1	70	18	620*420*470	10 500
<u>ТУК 1.0-80</u>	0,28	320/290	1	80	20	720*420*470	11 500
<u>ТУК 1.25-90</u>	0,35	320/290	1,25	90	22	720*520*420	11 900
<u>ТУК 1.5-100</u>	0,42	320/290	1,5	100	24	770*520*420	12 500
<u>ТУК 1.75-125</u>	0,49	320/290	1,75	125	26	820*620*420	12 900
<u>ТУК 1.75-150</u>	0,49	370/340	1,75	150	28	820*620*470	13 500
<u>ТУК 2.0-175</u>	0,56	420/390	2	175	30	820*620*520	13 900

## 7. Пескоуловители под мойку Talletus

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Производительность (кубометров/Час)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>Таллетус 0.75-50</u>	0,21	300/275	0,75	50	14	425*365*370	11 990
<u>Таллетус 1.0-80</u>	0,28	310/235	1	80	20	520*470*420	14 990
<u>Таллетус 1.75-125</u>	0,49	320/290	1,75	125	26	720*520*420	19 990